

## 狂犬病實況及防護措施

- 在加州大多數縣內，包括阿拉米達縣，都發現有狂犬病。自 1958 年起，阿拉米達縣便已被宣布為 '狂犬病區域' 了。
- 狂犬病是一種致命的病毒，它隨着受感染的溫血動物（哺乳類）的唾液，進入被咬傷的皮膚，或破損了的皮膚被感染動物的舌舐後而傳染。
- 狂犬病影響神經系統，受感染的人一旦出現病徵，通常都會死亡，沒有治癒的方法。然而在病徵還沒有出現之前，用適當的預防性藥物，疾病是可以防止的。
- 與狂犬病最有關連的動物有蝙蝠、臭鼬、狐狸、郊狼、浣熊、負鼠、獾、黃鼬、狗和貓。從來沒有接種過狂犬病疫苗的狗和貓，若與野生動物有密切的接觸，均有感染狂犬病的風險。嚙齒類動物（地鼠、小家鼠、倉鼠、松鼠、老鼠及豚鼠）和兔子，均被認為會傳播狂犬病的風險極低。
- 人和寵物會否感染到狂犬病的風險，是決定於被何種動物所咬及被咬的情況。沒有可能會從爬行類、鳥類或昆蟲感染到狂犬病的風險。
- 野生動物如蝙蝠、臭鼬或灰狐，一般都是晝伏夜出（夜間活動），如果在日間見到這些動物，並有不尋常的行為，便可能被阿拉米達縣公共衛生實驗室測試是否患了狂犬病。動物會被測試的例子如：
  - 1) 一隻蝙蝠吊在窗紗或窗台上
  - 2) 一隻臭鼬在日間遊蕩或搖晃欲倒
  - 3) 一隻灰狐在日間有攻擊性的舉動
- 致電當地的動物控制部門去拾拿有怪異行為的動物和進行測試。
- 以下是防止人類和動物染上狂犬病必要的防護措施：
  1. 狗和貓應接種狂犬病疫苗。州法律規定幼犬三個月大，便要領牌照和接種疫苗。阿拉米達市還規定貓隻也要領牌照和接種疫苗。當動物接種過第一次後，一年後便要再接再種第二次，往後每隔三年便要接種一次。
  2. 幼犬不到三個月大，因它們還沒有接種過狂犬病疫苗，必須把狗放養在自己的物業範圍內。每當你的狗要離開家門時，一定要綁上狗帶。
  3. 如有人被任何動物咬傷，或狗和貓它們曾與蝙蝠、臭鼬或其它野生動物有密切的接觸，請呈報當地的動物控制部門。
  4. 不要提供蝙蝠棲息之所。確保所有窗戶都裝有窗紗，並有良好的維修。所有建築物(特別在屋頂的周邊)的開口應被填塞、密封或蓋上屏幕，確保沒有開口大過 1/4" 的空間。用 1/4" 的屏幕覆蓋閣樓的通風口，並確保其完整。聘請蝙蝠排除專業公司去處理不易修護及難接近的地方。

5. 切勿觸摸已死了或生病的蝙蝠（或其它野生動物）。用紙板合或塑膠容器覆蓋蝙蝠，並立刻致電你的動物控制部門。
6. 遠離野生動物或流浪在外的家畜。不要餵食野生動物。若嘗試去餵食、寵愛或照顧生病或受傷的陌生動物，可能會很危險。
7. 不要用食物去招引野生動物。它們會吃垃圾、水果、蔬菜及特別是狗和貓的食物。如將寵物的食物留在屋外，即會邀請臭鼬和其它野生動物的光臨。
8. 不要提供野生動物棲息之所。填塞你的住屋及其它建築物底部所有的開口，保持地基通風口的屏幕完整。清除垃圾堆、石頭、木頭、太過繁茂生長的植物及其它可供野生動物藏身之地方。

若需要進一步的資料，請致電阿拉米達縣病媒控制服務部（510）567-6800。